



24 076 000 MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ




DESCRIPTION DU PRODUIT

- à combiner impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
- **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
- **GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
- rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
- rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- **GROHE SafeStop** : butée à 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- **GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré
- débit :
 - sortie B = 27 l/min
 - sortie C = 30 l/min
- **Attention** : livré sans corps d'encastrement



**24 076 000 MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR
2 SORTIES AVEC ROBINET D'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ**



24 076 000 MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ

PIÈCES DE RECHANGE

- 1: Poignée contrôle de température 8#160; Grohtherm 2000 (Numéro de commande 49082000)
- 2: Plaque de montage (Numéro de commande 49080000)
- 3: Rosace (Numéro de commande 49074000)
- 4: Poignée d'arrêt (Numéro de commande 49081000)
- 5: Aquadimmer (Numéro de commande 49084000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
- 7: Clapets anti-retours (Numéro de commande 49085000)
- 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 9: Elmt thm 3/4" inversé SmartControl (Numéro de commande 49003000)*
- 10: Clé (Numéro de commande 49059000)*
- 11: Robinets d'arrêt (Numéro de commande 1405300M)*
- 12: Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm (Numéro de commande 14058000)*

* En option

